

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60165319

Customer pos. no.:

Модель

GENIX 110

Характеристики насоса

Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	50 °C
Макс. наружная темп-ра	25 °C
Мин. наружная темп-ра	5 °C
Max Flow :	6,9 m³/h
Max. Head :	8 m
Max. Head (EN12050-3) :	6 m

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :



Материалы/Уплотнение вала

Рабочего колеса	Polypropylene 30% fiber glass
Tank	Polypropylene 15% Barium
Shaft	Нержавеющая сталь
Cover	Нержавеющая сталь
Grinder	AISI 304/420
Soundproofing (COMFORT)	Polypropylene 70% Barium
Кольцевая прокладка	NBR

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	0,32 kW	
Частота вращения	2.900 1/min	
Напряжение	1~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	2,3 A	
Степень защиты	IP 44	

Curve tolerance according to ISO 9906



Вес 10,3 kg

Размеры mm

A	183	G	178	M	118		
B	118	H	277	N	87		
C	45	H1	323				
D	-	H2	351				
E	178	I	170				
F	-	L	456				

Соединения насоса:

DN 22/25/28/32/36/40


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GENIX 110

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход

Вых

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GENIX 110



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	183	L	456				
2	B	118	M	118				
3	C	45	N	87				всасывании :
4	D	-						
5	E	178						
6	F	-						
7	G	178						
8	H	277						подачу :
9	H1	323						
10	H2	351						
11	I	170						

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25