ТЕХ. ДАННЫЕ

08.01.25

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № 503150210

Customer pos. no.:

Модель
AQUAPROF BASIC 40/50

Характеристики насоса

Диаметр Аксиальное	
Тип установки	Pompe autoadescanti
Максимальное давление	
Мин. темп-ра жидкости	5 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C
Минимальный напор на всасывании :	m

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
Поглощенная мощность P1	1,2 kW
Частота вращения	2.800 1/min

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Рабочего колеса	Технополимер
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Кольцевая прокладка	NBR
Диффузор	Технополимер
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Уплотнительная крышка	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB		
Ном. Мощность P2:	0,75 kW		
Частота вращения	2.800 1/min		
Напряжение	1~	220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	5,3 A		
Степень защиты	IP 44		

Curve tolerance according to ISO 9906





Размеры mm

A	750	F	148				
B	850						
C	50,5						
D	747						
E	290						

Вход	/
Вых	/
Вес	32 kg

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

08.01.25

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	Отправитель
Company		
Reference		
Address		
Phone		
Fax		
E-mail		

AQUAPROF BASIC 40/50

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
				2.800 1/min

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			08/01/25

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08.01.25

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail		

AQUAPROF BASIC 40/50



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	750					
2	B	850					всасывании :
3	C	50,5					
4	D	747					
5	E	290					
6	F	148					
7							подачу :
8							
9							
10							
11							

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			08/01/25

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.