



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

10.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

A 56/180 T

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
1" 1/2
1 MPa

Вых
1" 1/2
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.704 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

09/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.12.24

Страница 3 / 3




DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

A 56/180 T



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	173					
2	B1	34					
3	B2	139					
4	F	1"1/2					
5	H	143					
6	H1	52					
7	H2	92					
8	L	180					
9	L1	90					
10	L2	90					
11							

всасывании :
1 " 1/2
1 MPa

подачу :
1 " 1/2
1 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

09/12/24