

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102660040

Customer pos. no.:

Модель

JET 102 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Способность наполнения:

H m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m³/h	3,06	2,82	2,46	2,28	2,04	1,68	1,38	1,08

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Обойма	алюминиевый сплав
Рабочего колеса	Технополимер А
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly	Технополимер А

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	0,75 kW
Частота вращения	2.800 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток	5,1 A
Степень защиты	IP 44

Curve tolerance according to ISO 9906



Размеры

mm

A	414	DNA	1" G	G	111
A1	409	DNM	1" G	H	203
B	178	E	197	H3	144
C	108	F	14	I Ø	9

Вес 12,5 kg

Соединения насоса:

Вход	1" G / 0,6 MPa
Вых	1" G / 0,6 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

26.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 102 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
1" G
0,6 MPa

Вых
1" G
0,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

26.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 102 M



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	414	1 Ø	9				
2	A1	409						
3	B	178						
4	C	108						
5	DNA	1" G						
6	DNM	1" G						
7	E	197						
8	F	14						
9	G	111						
10	H	203						
11	H3	144						

всасывании :
1" G
0,6 MPa

подачу :
1" G
0,6 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24