


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GRINDER FX 15.15 T-NA 400 V

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход

Вых
Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.870 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GRINDER FX 15.15 T-NA 400 V



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	306								
2	B	215								
3	DN1	32, 40								
4	GAS	Rp 1"1/2								
5	H	413								
6	H1	87								
7										
8										
9										
10										
11										

всасывании :

подачу :

Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25