

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102660000

Customer pos. no.:

Модель

JET 62 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Способность наполнения:

H m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m³/h	2,46	2,28	2,04	1,86	1,62	1,32	1,14	0,78

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Обойма	алюминиевый сплав
Рабочего колеса	Технополимер А
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly	Технополимер А

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	0,44 kW
Частота вращения	2.850 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток	3,12 A
Степень защиты	IP 44

Curve tolerance according to ISO 9906



Размеры

mm

A	395	DNA	1" G	G	111
A1	390	DNM	1" G	H	193
B	178	E	192	H3	144
C	108	F	14	I Ø	9

Вес 10,5 kg

Соединения насоса:

Вход	1" G / 0,6 MPa
Вых	1" G / 0,6 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

23.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 62 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
1" G
0,6 MPa

Вых
1" G
0,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.850 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

23/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

23.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 62 M



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	395	1 Ø	9				
2	A1	390						
3	B	178						
4	C	108						
5	DNA	1" G						
6	DNM	1" G						
7	E	192						
8	F	14						
9	G	111						
10	H	193						
11	H3	144						

всасывании :
1" G
0,6 MPa

подачу :
1" G
0,6 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

23/12/24