

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60204212

Customer pos. no.:

Модель

KVC 15/30 T IE2

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,40

Максимальное давление 1,2 MPa

Мин. темп-ра жидкости 0 °C

Макс. темп-ра жидкости 40 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость : Вода

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 : 0,35 kW

Efficiency : 75,00 %

Материалы/Уплотнение вала

Рабочего колеса Технополимер В

Диффузор Технополимер В

Вал с ротором AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71




Гильза AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Уплотнительный диск AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Мех. Уплотнение Карбид кремния/Графит

Кольцевая прокладка Резина EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906



Вес

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB

Ном. Мощность P2: 0,35 kW

Частота вращения 2.894 1/min

Напряжение 3~ 230 V 50 Hz

Ном. Ток 2,15 A

Степень защиты IP 55

Соединения насоса:

Вход 1" 1/4 G / 1,2 MPa

Выход 1" 1/4 G / 1,2 MPa

Размеры

mm

A 221

B 250

DNA 1"1/4 G

DNM 1"1/4 G

F 170

H1 60

Ø I 9


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KVC 15/30 T IE2

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
1" 1/4 G
1,2 MPa

Вых
1" 1/4 G
1,2 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.894 1/min

Проект

Номер проекта

Untitled project 2025-01-08 09:30:01.015

Исполнитель

Создано

08/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08/01/25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KVC 15/30 T IE2



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	221							
2	B	250							
3	DNA	1" 1/4 G							всасывания :
4	DNM	1" 1/4 G							1" 1/4 G
5	F	170							1,2 MPa
6	H1	60							
7	ØI	9							подачу :
8									1" 1/4 G
9									1,2 MPa
10									
11									

Проект

Номер проекта

Untitled project 2025-01-08 09:30:01.015

Исполнитель

Создано

08/01/25