

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60182213H

### Customer pos. no.:

### Модель

VS 65/150

### Характеристики насоса

Максимальное давление 1 MPa

Мин. темп-ра жидкости -10 °C

Макс. темп-ра жидкости 85 °C

### Минимальный напор на всасывании :

Температура °C

Минимальный напор на всасывании : m

### Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 MPa

### Действительные характеристики

Расход :

Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза

Рабочего колеса Технополимер

Вал мотора Керамика



Пробка для выпуска воздуха Латунь

Уплотнительное кольцо Синтетический каучук

Кожух мотора алюминиевый сплав

Кожух статора Нержавеющая сталь

### Curve tolerance according to ISO 9906



### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB

Max. Power input P1 : 0,077 kW

Частота вращения 2.317 1/min

Напряжение 1~ 230 V 50 Hz

Ном. Ток 0,34 A

Степень защиты IP 44

### Размеры mm

|    |          |    |     |    |    |  |  |
|----|----------|----|-----|----|----|--|--|
| B  | 104      | H  | 124 | L1 | 98 |  |  |
| B1 | 78       | H1 | 75  | L2 | 60 |  |  |
| B2 | 26       | H2 | 49  |    |    |  |  |
| F  | 1 1/2" G | L  | 150 |    |    |  |  |

Вес 2,6 kg

### Соединения насоса:

Вход 1" 1/2 G / 1 MPa

Вых 1" 1/2 G / 1 MPa



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

11.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## VS 65/150

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход  
1" 1/2 G  
1 MPa

Вых  
1" 1/2 G  
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.317 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

11/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

11.12.24

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### VS 65/150



#### Измерения в mm

|    |    |          |
|----|----|----------|
| 1  | B  | 104      |
| 2  | B1 | 78       |
| 3  | B2 | 26       |
| 4  | F  | 1 1/2" G |
| 5  | H  | 124      |
| 6  | H1 | 75       |
| 7  | H2 | 49       |
| 8  | L  | 150      |
| 9  | L1 | 98       |
| 10 | L2 | 60       |
| 11 |    |          |

#### Соединения насоса:

всасывании :  
1 " 1/2 G  
1 MPa  
  
подачу :  
1 " 1/2 G  
1 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

11/12/24