

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102660060

Customer pos. no.:

Модель

JET 112 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Способность наполнения:

H m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m³/h	3,06	2,82	2,58	2,4	2,04	1,74	1,5	1,2

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Обойма	алюминиевый сплав
Рабочего колеса	Технополимер A
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly	Технополимер A

Curve tolerance according to ISO 9906



Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	1 kW
Частота вращения	2.750 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток	6,2 A
Степень защиты	IP 44

Размеры

mm

A	414	DNA	1" G	G	111
A1	409	DNM	1" G	H	203
B	178	E	192	H3	144
C	108	F	14	I Ø	9

Вес 13,5 kg

Соединения насоса:

Вход	1" G / 0,6 MPa
Вых	1" G / 0,6 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

26.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 112 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход
1" G
0,6 MPa

Вых
1" G
0,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.750 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

26.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 112 M



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	414	1 Ø	9					
2	A1	409							
3	B	178							
4	C	108							
5	DNA	1" G							
6	DNM	1" G							
7	E	192							
8	F	14							
9	G	111							
10	H	203							
11	H3	144							

всасывании :
1" G
0,6 MPa

подачу :
1" G
0,6 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24