

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102690840

Customer pos. no.:

Модель

ACTIVE EI 40/50 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	8 bar
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,02 bar



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Рабочего колеса	Технополимер
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Кольцевая прокладка	NBR
Диффузор	Технополимер
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Уплотнительная крышка	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906



Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	0,75 kW	
Частота вращения	2.800 1/min	
Напряжение	1~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	5,2 A	
Степень защиты	IP 44	

Вес

Размеры

mm

D	174	F	111				
DNA	1" G	H	322				
DNM	1" G	H1	141				
E	9						

Соединения насоса:

Вход	1" G	/	8 bar
Вых	1" G	/	8 bar



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

27/12/24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE E 40/50 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
1" G
8 bar

Вых
1" G
8 bar

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Progetto senza titolo 2024-12-27 05:15:57.5

Исполнитель

Создано

27/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

27/12/24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE EI 40/50 M



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	D	174					
2	DNA	1" G					
3	DNM	1" G					
4	E	9					
5	F	111					
6	H	322					
7	H1	141					
8							
9							
10							
11							

всасывания :
1" G
8 bar

подачу :
1" G
8 bar

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

Progetto senza titolo 2024-12-27 05:15:57.5

27/12/24