

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

505808001

### Customer pos. no.:

### Модель

A 110/180 M

### Характеристики насоса

Максимальное давление 1 MPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C

### Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90  
Минимальный напор на всасывании : m 2,5

### Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00 MPa



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Нержавеющая сталь  
Пробка для выпуска воздуха Латунь  
Уплотнительное кольцо Синтетический каучук  
Кожух мотора алюминиевый сплав  
Кожух статора Нержавеющая сталь

### Curve tolerance according to ISO 9906



### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0,41 kW  
Частота вращения 2.746 1/min  
Напряжение 1~ 230 V 50 Hz  
Ном. Ток 1,77 A  
Степень защиты IP 44

### Размеры mm

|    |          |    |     |    |    |  |  |
|----|----------|----|-----|----|----|--|--|
| B  | 229      | H  | 167 | L1 | 93 |  |  |
| B1 | 42       | H1 | 70  | L2 | 87 |  |  |
| B2 | 186      | H2 | 97  |    |    |  |  |
| F  | 1 1/2 °C | L  | 180 |    |    |  |  |

Вес 5,3 kg

### Соединения насоса:

Вход 1" 1/2 / 1 MPa  
Вых 1" 1/2 / 1 MPa



## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

10.12.24

Страница 2 / 3

**DAB PUMPS S.p.A.**  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
[www.dabpumps.com](http://www.dabpumps.com)


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**A 110/180 M**

**Curve tolerance according to ISO 9906**



Вход  
1 " 1/2  
1 МПа

Вых  
1 " 1/2  
1 МПа

Расход :

|         |  |
|---------|--|
| Напор : |  |
|---------|--|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Частота вращения | 2.746 1/min |
|------------------|-------------|

Проект

|               |  |
|---------------|--|
| Номер проекта |  |
|---------------|--|

|             |
|-------------|
| Исполнитель |
|-------------|

|         |  |
|---------|--|
| Создано |  |
|---------|--|

09/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### A 110/180 M



#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |    |          |  |  |  |  |  |
|----|----|----------|--|--|--|--|--|
| 1  | B  | 229      |  |  |  |  |  |
| 2  | B1 | 42       |  |  |  |  |  |
| 3  | B2 | 186      |  |  |  |  |  |
| 4  | F  | 1 1/2 "G |  |  |  |  |  |
| 5  | H  | 167      |  |  |  |  |  |
| 6  | H1 | 70       |  |  |  |  |  |
| 7  | H2 | 97       |  |  |  |  |  |
| 8  | L  | 180      |  |  |  |  |  |
| 9  | L1 | 93       |  |  |  |  |  |
| 10 | L2 | 87       |  |  |  |  |  |
| 11 |    |          |  |  |  |  |  |

всасывании :  
1 " 1/2  
1 MPa  
  
подачу :  
1 " 1/2  
1 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

09/12/24